

A young boy in a plaid shirt and dark pants is jumping joyfully in a hallway. He is surrounded by floating objects like papers, pens, and toys. A bright light source, likely a skylight or a large window, is visible above him, creating a dramatic effect. The hallway has several framed pictures on the wall and a white railing on the left side.

VELUX®

Magique ?

Conduit de lumière Sun Tunnel

Un concept ingénieux et efficace

10

ANS

GARANTIE

Pièces, main d'œuvre
et déplacement

- 1 Châssis plan intégré dans le toit :**
 - Dormant en polyuréthane et raccordement sans plomb intégré
 - Vitre trempée de 4 mm
- 2 Tube hautement réfléchissant Ø 35 cm**
- 3 Collettere pare-vapeur**
- 4 Plafonnier diffuseur :**
 - Double paroi polycarbonate
 - Contours blancs

Témoignages

Recommandé
par

95%

de ceux qui l'ont
fait installer

(Étude VELUX
Sun Tunnel 2014)

« *Nous ne cessons de nous dire
que nous aurions dû faire installer
le conduit de lumière plus tôt !
Le résultat est vraiment bluffant.* »

Propriétaire dans l'Essonne

« *À chaque installation, on est surpris
par le rendu de cette lumière diffuse.
Le Sun Tunnel nous permet d'éclairer des pièces
qui n'auraient jamais pu être éclairées
avec une fenêtre traditionnelle.* »

Installateur dans l'Aube

« *En une matinée, tout était fait.* »

Propriétaire dans l'Essonne

« *Vraiment ça change la pièce* »

Propriétaire dans le Gard

Témoignages en vidéo sur

www.velux.fr

Votre projet

Une solution lumineuse pour toutes les pièces

À l'étage, comme au RDC, le conduit de lumière s'installe dans toutes les pièces sombres : couloir, palier, dégagement, salle de bains...

Pour estimer la quantité de lumière obtenue dans votre pièce, retrouvez le calculateur de lumière sur www.velux.fr

Des petits travaux

Le conduit de lumière s'installe en moins d'une demi-journée* par un professionnel.

À prévoir : un peu de poussière uniquement ...

Besoin d'un installateur ?

Trouvez rapidement un installateur près de chez vous grâce au service de mise en relation entre particuliers et professionnels sur www.velux.fr

Les modèles



Conduit rigide pour un rendu de lumière optimal



Conduit flexible pour les petites distances entre toit et plafond



Conduit pour tuiles



Conduit pour ardoises

Distance toit-plafond	de 0,4 m à 1,50 m	de 0,90 m à 1,70 m	de 1,70 m à 6 m
Conduit pour tuiles	Flexible TWF	Rigide TWR (sans rallonge)	Rigide TWR (avec une ou plusieurs rallonges ZTR emboîtables)
Conduit pour ardoises	Flexible TLF	Rigide TLR (sans rallonge)	Rigide TLR (avec une ou plusieurs rallonges ZTR emboîtables)

* Configuration standard, à 2 personnes.



Lumière naturelle en quantité

Véritable alternative écologique à l'ampoule

La diffusion de lumière du Sun Tunnel flexible correspond, par beau temps clair, à une lampe à incandescence de 60 W environ (et 3 fois plus importante avec un Sun Tunnel rigide)*.

** Rendement lumineux du Sun Tunnel flexible classique : 2100 lumens et du Sun Tunnel rigide classique : 6500 lumens, calculé pour une longueur théorique de 1 m dans des conditions extérieures optimales de lumière estivale.*

Intégration de qualité

Tout en discrétion, à l'intérieur, comme à l'extérieur

Sur votre toit, le conduit de lumière est parfaitement intégré aux matériaux de couverture. Il ressemble à une petite fenêtre de toit.

Dans votre pièce à éclairer, le plafonnier design aux contours translucides s'intègre directement dans le plafond.



Confort thermique

Moins d'énergie dépensée

Châssis à fleur de couverture et diffuseur double paroi, le conduit de lumière bénéficie d'une isolation thermique renforcée.

Sérénité

Étanchéité garantie

Les performances d'étanchéité à l'eau du conduit de lumière sont maximales (niveau E*9A). Le produit bénéficie de toute l'expertise VELUX et a été testé dans des conditions climatiques extrêmes: grands vents, pluie battante, brouillards salins, condensation...



Confort d'utilisation

Facile à entretenir

Le vitrage extérieur est traité avec le système « Clair & Net ».

À l'intérieur, le plafonnier est déclipable, très simplement.



Avant/Après

Avant / Après en vidéo sur

www.velux.fr



VELUX France
1, rue Paul Cézanne
B.P. 20
91421 MORANGIS Cedex

Tél: **0821 02 15 15**
0,12 € TTC/min

www.velux.fr

© 2015 Groupe VELUX VF 6757-0415. "VELUX" et le logo VELUX sont des marques et des modèles déposés et utilisés sous licence par le groupe VELUX.
Ce document n'est pas contractuel. VELUX France, S.A.S. au capital de 6 400 000 euros. R.C.S. ERY 970 200 044.

VELUX®